



1		2	3	
16	Счетчики, устанавливаемые на городном основании трехфазные			1 шт.
	32/1			1

СОСТАВИЛ *Маша* **Маслова Д.В.**  
ПРОВЕРИЛ *С.Ф.* **Капель С.Ф.**

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

143 567,79 руб

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 12-28  
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 12-28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 535-10-16

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 143,568 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 111,25 чел-ч

Сметная заработная плата - 16,960 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.
Демонтаж											
1	ТЕРМ08-03-572-03  (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  ЗП=35,03*0,3; ЭММ=31,06*0,3; ЗДМ=1,97*0,3; Мат=252,9*0; ТЗТ=2,32*0,3; Внутреннее электросоединение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1		19,827	9,318	19,83	10,51	9,32	0,696	0,7
			1 шт.		10,509	0,591			0,59	0,1	0,1

2	ТЕРм08-03-526-01  (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  ЗП=22,6*0,3; ЭММ=1,2*0,3; ЗПМ=0*0,3; Мат=26,01*0; ТЗТ=1,56*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	10	7,14	0,36	71,4	67,8	3,6	0,468	4,68
			1 шт.	6,78	0			0	0	0
3	ТЕРм08-02-148-01  (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  ЗП=145,33*0,3; ЭММ=62,55*0,3; ЗПМ=3,93*0,3; Мат=41,34*0; ТЗТ=9,92*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,32	62,364	18,765	19,96	13,95	6	2,976	0,95
			100 м кабеля	43,599	1,179			0,38	0,2	0,06

Монтаж

4	ТЕРм08-03-572-03  (0) МДС35.Пр.1.г.2 .1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  ЗП=35,03*1,2; ЭММ=31,06*1,2; ЗПМ=1,97*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТМ=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	332,208	37,272	332,21	42,04	37,27	2,784	2,78
			1 шт.	42,036	2,364			2,36	0,12	0,12
5	[509-6341]	Щиты с монтажной панелью ЩМП  Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	1 394,93		1 394,93				
6	ТЕРм08-03-526-02  (0) МДС35.Пр.1.г.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А  ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПМ=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТМ=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	95,018	4,644	190,04	80,69	9,29	2,784	5,57
			1 шт.	40,344	0,24			0,48	0,012	0,02

7	ТЕРм08-03-526-01 (0) МДС3.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЗММ=1,2*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТМ=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	54,57	1,44	600,27	298,32	15,84	1,872	20,59
8	[509-5757]	Выключатели автоматические 50А Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2 шт.	529,28		1 058,56				
9	[509-23091]	Выключатели автоматические 16А Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	249,34		249,34				
10	[509-2278]	Выключатели автоматические 2Р 25А Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	10 шт.	123,37		1 233,7				
11	ТЕРм08-02-396-05 (0) МДС3.Пр.1.т.2 .1	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м ЗП=430,75*1,2; ЗММ=41,5*1,2; ЗТМ=1,97*1,2; ТЗТ=30,08*1,2; ТЗТМ=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	100м.	696,82	49,8	139,36	103,38	9,96	36,096	7,22
12	[509-3430]	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный РНК 50-50x25 мм, длина 3 м Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	20 шт.	21,97		439,4				
13	[509-5581]	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	20 шт.	70,83		1 416,6				

14	ТЕРм08-02-390-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм  ЗП=236,04*1,2; ЭММ=31,92*1,2; ЗПМ=0,2*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТМ=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,7	374,422	38,304	262,1	198,27	26,81	19,548	13,68
			100 м	283,248	0,24				0,17	0,012
15	[509-1843]	Кабель-канал (короб) 40x17 мм Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	70 м	30,84		2 158,8				
16	ТЕРм08-02-148-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПМ=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТМ=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,9	290,796	75,06	261,72	156,96	67,55	11,904	10,71
			100 м кабеля	174,396	4,716			4,24	0,24	0,22
17	[501-8667]	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газоыделением марки ВВГнг-LS 5х6 V=20/1000; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,02	48 320,35		966,41				
18	[501-8657]	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газоыделением марки ВВГнг-LS 3х4(ож) V=70/1000; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,07	32 366,25		2 265,64				
			1000 м							

19	ТЕРм08-02-148-01 (0) МДС35.Др.1.т.2 1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,75	290,796	75,06	218,1	130,8	56,3	11,904	8,93
			100 м кабели	174,396	4,716				3,54	0,24
20	[501-8656]	Кабель силовой отсостойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS 3х2,5(ож) V=75/1000; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,075	23 602,06		1 770,15				
21	ТЕРм08-03-593-06 (0) МДС35.Др.1.т.2 1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03	2 108,856	295,824	63,27	38,4	8,87	84,768	2,54
			100 шт.	1 279,992	20,76			0,62	1,056	0,03
22	[509-5217]	Светильник активный Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3 шт.	1 106,93		3 320,79				
23	ТЕРм08-03-591-01 (0) МДС35.Др.1.т.2 1	Выключатель однокавитный неуплощенного типа при открытой проводке ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03	698,496	17,364	20,95	17,18	0,52	37,92	1,14
			100 шт.	572,592	0,708			0,02	0,036	0

24	[509-6442]	Выключатель однополюсный для открытой проводки Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3 шт.	16,63	49,89														
25	ТЕРм08-03-595-01 (0) МДС3.Др.1.т.2 .1	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на мостовых ЗП=3225,36*1,2; ЭММ=3786,26*1,2; ЗПм=1439,57*1,2; ТЗТ=213,6*1,2; ТЗТм=97,93*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,01	8 602,794	4 543,512	86,03	38,7	45,44	256,32	2,56									
			100 шт.	3 870,432	1 727,484				17,27	117,51	6	1,18							
26	[509-5470]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	1 659,2	1 659,2														
27	[509-0705]	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ V=I/10; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,1 шт.	2 318,05	231,81														
28	ТЕРм08-02-364-02 (0) МДС3.Др.1.т.2 .1	Кронштейн "Переход" на стене ЗП=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	26,92	8,784	26,92	15,22	8,78	1,008	1,01									
			1 шт.	15,216	0,708			0,71	0,036	0,04									
29	[201-1456]	Кронштейн для РКУ Внутреннее электроосвещение, электроословое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	3 674,16	3 674,16														
30	ТЕРп01-11-013-01 (0)	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	6	23,8	0	142,8	142,8	0	1,22	7,32									
			1 ток/премн МК	23,8	0			0	0	0	0								

31	ТЕРм01-11-028-0 1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	11	6,24	0	68,64	68,64	0	0,32	3,52
	(0)	Проконсаладоочные работы; Проконсаладоочные работы	1 линия	6,24	0			0	0	0
32	ТЕРм08-03-600-02 (0) МДСЗС.Пр.1.г.2 .1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗТ=10,57*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗТм=0,2*1,2; ТЗТ=0,7*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	12,684	0,24	16,222	12,68	2,93	0,84	0,84
		Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий	1	2 837,19		2 837,19				
		Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	шт.							
ИТОГО:				27 266,39	1 436,34	308,48	94,74	1,99		
				261,72	215,45	46,27	14,21	0,3		
				27 528,11	1 651,79	354,75	108,95	2,29		

На оцененные условия труда МДС 81-35.2004 в ред.2012г. Пр.1 г3 п.6  
Кзн=0,15; Кмшл=0,15; Кмшп=0,15; Кгзг=0,15; Кгзм=0,15

ИТОГО:

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33)

1408,64\*10,05 10,05 14 156,83

Зарплата

354,75\*6,26 6,26 2 220,74

Машины и механизмы

25521,56\*3,19 3,19 81 413,78

Материалы

97 791,35

Итого

117 097,79

Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33)

(1408,64+35,75)\*10,05\*0,95\*0,85 0,81 11 758,06

Накладные расходы

(1408,64+35,75)\*10,05\*0,65\*0,8 0,52 7 548,38

Сметная прибыль

117 097,79

Проконсаладоочные работы (30, 31)

243,16\*10,05 10,05 2 443,76

Зарплата

0 1 0

Машины и механизмы

0

Материалы	0	1	0
Итого	0		2 443,76
Преконаладочные работы (30, 31)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Итого			
НДС			
Итого			
	121 667,62*0,18	18%	21 900,17
			143 567,79

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"  
К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова

