


Генеральный директор СНКО "Региональный фонд



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома

Парфюнский район, п.Л.Юна, ул.Пионерская,д.15а

| № п/п | Наименование работ  | Единица измерения | Количество | Примечания |
|-------|---|-------------------|------------|------------|
| 1     | 3   | 4                 | 5          | 6          |
| 1     | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 | 100 м3 грунта     | 0,072      |            |
| 2     | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по цоколю                                    | 100 м2            | 0,216      |            |
| 3     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка                                | 100м3             | 0,072      |            |
| 4     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня                                | 100 м3            | 0,072      |            |
| 5     | Устройство бетонной отмостки с уклоном  | 100 м3 бетона,    | 0,072      |            |
| 6     | Армирование отмостки  | 1 т               | 0,14256    |            |
| 7     | Устройство деформационного осадочного шва   | 100 м шва         | 0,14       |            |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 2015г.

Наименование стройки - Парфинский район, п.Пом, ул.Пионерская, д.15а  
Объект: Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 604-10-16

на капитальный ремонт фундамента

Основание: Дефектная ведомость  
Ч.сретежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

Сметная стоимость - 72,408 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 53,33 чел-ч  
Сметная заработная плата - 6,870 тыс.руб




| № п/п | Пифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат   | Количество                      | Стоимость на единицу, руб |              |                 |                 | Общая стоимость, руб. |                   |              |                 | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин |       |
|-------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|---|-------|
|       |                                |   |                                 | Всего                     | Экспл. машин | В т.ч. зарплата | В т.ч. зарплата | Всего                 | Основной зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарплата | На едн.   | Всего |
|       |                                |   |                                 |                           |              |                 |                 |                       |                   |              |                 |   |       |
| 1     | 2                              | 3   | 4                               | 5                         | 6            | 7               | 8               | 9                     | 10                | 11           |                 |   |       |
| 1     | ТЕР01-02-057-02                | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта прутьев 2                       | 0,072                           | 2 103,948                 | 0            | 151             | 151             | 0                     | 177,1             | 12,75        |                 |   |       |
|       | (0) МДС35.п.4.7                | ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отмостка: армированная сеткой                     | 100 м3 прута                    | 2 103,948                 | 0            |                 |                 | 0                     | 0                 | 0            |                 |   |       |
| 2     | ТЕР08-01-003-07                | Пироизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумной кладки, кирпичу, бетону(цоколь) | 0,216                           | 1 298,666                 | 103,1875     | 281             | 76              | 22                    | 24,38             | 5,27         |                 |   |       |
|       | (0) МДС35.п.4.7                | ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отмостка: армированная сеткой                 | 100 м2 изолируемо и поверхность | 353,2685                  | 0            |                 |                 | 0                     | 0                 | 0            |                 |   |       |


№1 <Нет раздела>

| 1      | 2                                  | 3   | 4   | 5                         | 6                        | 7     | 8   | 9   | 10      | 11    |
|--------|------------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|---------|-------|
| 3      | ТЕР27-04-001-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка<br>ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25;<br>ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15;<br>ТЗТм=13,88*1,25; Отмостка: армированная сеткой | 0,072<br>100 м3<br>материала<br>основания<br>(в плотном теле) | 3<br>009,7935<br>220,731  | 2<br>773,2125<br>323,225 | 217   | 16  | 200 | 18,078  | 1,3   |
| 3.1    | [408-0122]                         | Песок приловный для строительных работ<br>средний   | 7,92<br>м3  | 64,42                     |                          | 510   |     |     |         |       |
| 4      | ТЕР27-04-001-04<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня<br>ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25;<br>ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15;<br>ТЗТм=20,6*1,25; Отмостка: армированная сеткой  | 0,072<br>100 м3<br>материала<br>основания<br>(в плотном теле) | 4 648,088<br>342,723      | 4 283,175<br>507,275     | 335   | 25  | 308 | 27,8185 | 2     |
| 4.1    | [408-0040]                         | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-80 (70) мм  | 9,072<br>м3   | 120,95                    |                          | 1 097 |     |     |         |       |
| 5      | ТЕР06-01-001-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство бетонной отмостки с уклоном<br>ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25;<br>ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15;<br>ТЗТм=18*1,25; Отмостка: армированная сеткой                                | 0,072<br>100 м3<br>бетона,                                    | 6<br>942,7275<br>2 459,16 | 2<br>155,4375<br>442,35  | 500   | 177 | 155 | 207     | 14,9  |
| 5.1    | [401-0006]                         | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)   | 7,344<br>м3   | 577,88                    |                          | 4 244 |     |     |         |       |
| 6      | ТЕР06-01-015-10<br>(0)             | Армирование отмостки<br>V=1,98*72/1000; Отмостка: армированная сеткой   | 0,14256<br>1 т  | 506,69<br>170,51          | 41,78<br>3,15            | 72    | 24  | 6   | 12,64   | 1,8   |
| 6.1    | [101-6040]                         | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм  | 72<br>м2  | 20,44                     |                          | 1 472 |     |     |         | 0,02  |
| 7      | ТЕР06-01-018-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство деформационного осадочного шва с заполнением битумом<br>ЗП=861,06*1,15; ЭММ=352,71*1,25;<br>ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=65,48*1,15;<br>ТЗТм=0,16*1,25; Отмостка: армированная сеткой      | 0,14<br>100 м шва   | 3<br>475,8665<br>990,219  | 440,8875<br>3,9375       | 487   | 139 | 62  | 75,302  | 10,54 |
| Итого: |                                    |   |   |                           |                          | 9 366 | 608 | 753 | 48,56   | 4,77  |
|        |                                    |   |   |                           |                          |       |     | 93  |         |       |

| Наименование и значение множителей  |                            |      | Значение | Прямые    |
|---|----------------------------|------|----------|-----------|
| Отмостка: армированная сеткой (5, 6, 7)   |                            |      |          |           |
| Зарплата  |                            |      |          |           |
| Машины и механизмы  | 340*9,8                    | 9,8  |          | 3 332     |
| Материалы   | 223*6,26                   | 6,26 |          | 1 395,98  |
| Итого   | 6212*5,23                  | 5,23 |          | 32 488,76 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5, 6, 7) |                            |      |          |           |
| Накладные расходы   |                            |      |          |           |
| Сметная прибыль   | (340+33)*9,8*1,05*0,9*0,85 | 0,8  |          | 2 924,32  |
| Итого   | (340+33)*9,8*0,65*0,85*0,8 | 0,44 |          | 1 608,38  |
| Отмостка: армированная сеткой (3, 4)  |                            |      |          |           |
| Зарплата  |                            |      |          |           |
| Машины и механизмы  | 41*9,8                     | 9,8  |          | 401,8     |
| Материалы   | 508*6,26                   | 6,26 |          | 3 180,08  |
| Итого   | 1610*5,23                  | 5,23 |          | 8 420,3   |
| Автомобильные дороги (3, 4)   |                            |      |          |           |
| Накладные расходы   |                            |      |          |           |
| Сметная прибыль   | (41+60)*9,8*1,42*0,85      | 1,21 |          | 1 197,66  |
| Итого   | (41+60)*9,8*0,95*0,85*0,8  | 0,65 |          | 643,37    |
| Отмостка: армированная сеткой (1)   |                            |      |          |           |
| Зарплата  |                            |      |          |           |
| Машины и механизмы  | 151*9,8                    | 9,8  |          | 1 479,8   |
| Материалы   | 0                          | 1    |          | 0         |
| Итого   | 0                          | 1    |          | 0         |
| Земельные работы, выполняемые ручным способом (1)                                       |                            |      |          |           |
| Накладные расходы   |                            |      |          |           |
| Сметная прибыль   | (1479,8+0)*0,8*0,9*0,85    | 0,61 |          | 902,68    |
| Итого   | (1479,8+0)*0,45*0,85*0,8   | 0,31 |          | 458,74    |
| Отмостка: армированная сеткой (2)   |                            |      |          |           |
| Зарплата  |                            |      |          |           |
| Машины и механизмы  | 76*9,8                     | 9,8  |          | 744,8     |
| Материалы   | 22*6,26                    | 6,26 |          | 137,72    |
| Итого   | 182*5,23                   | 5,23 |          | 951,86    |
| Конструкции из кирпича и блоков (2)   |                            |      |          |           |
| Накладные расходы   |                            |      |          |           |
| Сметная прибыль   | (744,8+0)*1,22*0,9*0,85    | 0,93 |          | 692,66    |
| Итого   | (744,8+0)*0,8*0,85*0,8     | 0,54 |          | 402,19    |
| Итого   |                            |      |          |           |
|   |                            |      |          | 2 929,23  |
|   |                            |      |          | 61 363,1  |

| Наименование и значение множителей |  |                     |                        |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| НДС                                |  | Значение            | Прямые                 |
| Итого                              |  | 61363,1*0,18<br>18% | 11 045,36<br>72 408,46 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СЧКО "Региональный фонд"  Конова Н.И.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СЧКО "Региональный фонд"  Серова Е.А.