

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - Окуловский р-он, г.Окуловка, ул.Кирова,14

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №393/17

на капитальный ремонт фундамента

| № п/п | Наименование работ  | Количество                 |
|-------|---|----------------------------|
| 1     | 2   | 3                          |
| 1     | Ремонт отмостки (65,2 м2)   |                            |
| 1     | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных   | 100 м3 конструкций<br>0,04 |
| 2     | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов I   | 100 м3 грунта<br>0,13      |
| 3     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм)  | 100 м3<br>0,0652           |
| 4     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм)  | 100 м3<br>0,0652           |
| 5     | Армирование подстилающих слоев и набетонок  | 1 т<br>0,12                |
| 6     | Устройство деформационного шва  | 100 м2 швов<br>0,03        |
| 7     | Устройство бетонной отмостки (г.100мм) с уклоном  | 100 м3 бетона<br>0,0652    |
| 8     | Ремонт фундамента (поколь-30,6м2)   |                            |
| 8     | Заделка кирпичом гнезд, борозд  | 1 м3 заделки<br>0,25       |
| 9     | Заделка отверстий, гнезд, борозд и трещин бетоном   | 1 м3 заделки<br>0,18       |
| 10    | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>0,306            |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 11 | Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой                                      | 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>0,306 |
| 12 | Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой                                 | 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>0,306 |
| 13 | Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)                   | 23,4 т                                   |
| 14 | Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную                      | 8,7 т                                    |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 32,1 т                                   |

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Иванко С.В.




СОГЛАСОВАНО

Smeta WIZARD 4.0

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СЧКО "Генеральный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - Ожудовский р-он, г. Ожудовка, ул. Кирова, 14

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 393/17

на капитальный ремонт фундамента

Основание

Сметная стоимость -

101,568 тыс. руб

Чертежи

Сметная заработная плата -

18,550 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред. 2014г)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |       | Стоимость на единицу, руб |                           |              | Общая стоимость, руб. |                         |            | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин |  |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------|---|--|
|       |                                |                             | ед. изм.   | Всего | Экспл. машин              | Основной заработной платы | В т.ч. машин | Экспл. машин          | В т.ч. заработной платы | На ед.изм. | Всего   |  |
|       |                                |                             |            |       |                           |                           |              |                       |                         |            |   |  |
|       |                                |                             |            |       |                           |                           |              |                       |                         |            |   |  |
| 1     | 2                              | 3                           | 4          | 5     | 6                         | 7                         | 8            | 9                     | 10                      | 11         |   |  |

РЕМОНТ ОТМОСТКИ (65.2м2)

|     |                                      |  |                               |                      |                    |        |        |                 |                |              |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|----------------|--------------|
| 1   | ТЕРр68-12-05<br>(68)                 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных  | 0,04<br>100 м3<br>конструкций | 2 941,33<br>957,51   | 1 983,82<br>331,27 | 117,65 | 38,3   | 79,35<br>13,25  | 77,72<br>16,85 | 3,11<br>0,67 |
| 2   | ТЕР01-02-057-01<br>(101) МДС35 п.4.7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 1<br>ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗП=118*1,15; ТЗПм=0*1,25 | 0,13<br>100 м3<br>грунта      | 1 612,12<br>1 612,12 | 0,00<br>0,00       | 209,58 | 209,58 | 0<br>0          | 135,70<br>0    | 17,64<br>0   |
| 3   | ТЕР27-04-001-01<br>(27) МДС35 п.4.7  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм)<br>ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25;<br>ТЗП=15,72*1,15; ТЗПм=13,88*1,25      | 0,0052<br>100 м3              | 3 009,79<br>220,73   | 2 773,21<br>323,23 | 196,24 | 14,39  | 180,81<br>21,07 | 18,08<br>17,35 | 1,18<br>1,13 |
| 3.1 | [408-01221]                          | Песок природный для строительных работ средний<br>(K=1,1 по уплотнению)  | 7,172<br>м3                   | 64,42                |                    | 462,02 |        |                 |                |              |
| 4   | ТЕР27-04-001-04<br>(27) МДС35 п.4.7  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм)<br>ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25;<br>ТЗП=24,19*1,15; ТЗПм=20,6*1,25       | 0,0052<br>100 м3              | 4 648,09<br>342,72   | 4 283,18<br>507,28 | 303,06 | 22,35  | 279,26<br>33,07 | 27,82<br>25,75 | 1,81<br>1,68 |
| 4.1 | [408-00151]                          | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм  | 6,532<br>м3                   | 135,05               |                    | 880,53 |        |                 |                |              |

| 1   | 2                                 | 3  | 4                          | 5                    | 6                  | 7        | 8      | 9               | 10             | 11           |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|----------------|--------------|
| 5   | ТЕР46-01-015-10<br>(6) МДС3 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и оснований<br>ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25;<br>ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25       | 0,12<br>1 т                | 542,71<br>196,09     | 52,23<br>3,9375    | 65,13    | 23,53  | 6,27<br>0,47    | 14,54<br>0,2   | 1,74<br>0,02 |
| 5.1 | [101-6040]                        | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм   | 65,20<br>м2                | 20,44                |                    | 1 332,61 |        |                 |                |              |
| 6   | ТЕР452-6-01прим.<br>(52)          | Устройство деформационного шва   | 0,03<br>100 м2<br>штук     | 8 750,87<br>2 011,23 | 12,70<br>0,00      | 262,53   | 60,14  | 0,38<br>0       | 164,72<br>0,00 | 4,94<br>0    |
| 6.1 | [101-1742]                        | Пол с крупнозернистой несущей гидроизоляционной марки ТТ-350   | -6,993<br>м2               | 5,45                 |                    | -38,11   |        |                 |                |              |
| 7   | ТЕР06-01-001-01<br>(6) МДС3 п.4.7 | Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном<br>ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25;<br>ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25 | 0,0652<br>100 м3<br>бетона | 6 942,73<br>2 459,16 | 2 155,44<br>442,35 | 452,67   | 160,34 | 140,53<br>28,84 | 207,00<br>22,5 | 13,5<br>1,47 |
| 7.1 | [401-0003]                        | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)   | 6,6504<br>м3               | 513,19               |                    | 3 412,92 |        |                 |                |              |

**Ремонт фундамента (цоколь-30,6 м2)**

|      |                                    |  |   |                      |                |          |        |              |                  |            |
|------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------|----------|--------|--------------|------------------|------------|
| 8    | ТЕР46-03-017-07<br>(46)            | Защелка кирпичом пнед, борозд  | 0,25<br>1 м3 заделки                                    | 1 085,74<br>339,27   | 18,63<br>0,00  | 271,44   | 89,82  | 4,66<br>0    | 28,88<br>0,00    | 7,22<br>0  |
| 9    | ТЕР46-03-017-06<br>(46)            | Заделка отверстий, пнед, борозд и трещин бетоном   | 0,18<br>1 м3 заделки                                    | 1 983,80<br>749,06   | 42,72<br>0,00  | 357,08   | 134,83 | 7,69<br>0    | 60,80<br>0,00    | 10,94<br>0 |
| 10   | ТЕР461-10-01<br>(61)               | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором повышенной отделимых мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм              | 0,306<br>100 м2<br>отремонтиро<br>ванной<br>поверхности | 3 816,62<br>2 688,51 | 1,23<br>0      | 1 177,07 | 822,68 | 0,38<br>0    | 201,84<br>0      | 6,76<br>0  |
| 10.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 1,48104<br>м  | 0                    |                | 0        |        |              |                  |            |
| 11   | ТЕР13-03-001-01<br>(13) МДС3 п.4.7 | Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной прунтовой, первый слой<br>ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25;<br>ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25      | 0,306<br>100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности      | 287,7415<br>136,6315 | 12,2<br>0,1875 | 88,05    | 41,81  | 3,73<br>0,06 | 8,5445<br>0,0125 | 2,61<br>0  |
| 12   | ТЕР13-03-001-02<br>(13) МДС3 п.4.7 | Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной прунтовой, последующий слой<br>ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25;<br>ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,306<br>100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности      | 220,0615<br>136,6315 | 12,2<br>0,1875 | 70,4     | 41,81  | 3,73<br>0,06 | 8,5445<br>0,0125 | 2,61<br>0  |

| 1      | 2                    | 3   | 4    | 5        | 6        | 7        | 8 | 9     | 10     | 11   |
|--------|----------------------|---|------|----------|----------|----------|---|-------|--------|------|
| 13     | ТСС[гр01-01-01-0-39] | Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках груза расчетного слона (земля, нерасной)                      | 23,4 | 32,55    | 0        | 761,67   | 0 | 0     |        |      |
|        |                      | Цел=4,65*7  | т    | 0        | 0        |          |   | 0     |        |      |
| 14     | ТСС[гр01-01-01-0-41] | Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную                      | 8,7  | 374,5    | 0        | 3 258,15 | 0 | 0     |        |      |
|        |                      | Цел=51,5*7  | т    | 0        | 0        |          |   | 0     |        |      |
| 15     | ТСС[гр03-21-01-0-01] | Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 32,1 | 23,8761  | 0        | 766,55   |   | 0     |        |      |
|        |                      | Цел=3,33*7,17   | т    |          |          |          |   |       |        |      |
| Итого: |                      |   |      | 9 620,87 | 1 659,78 | 706,79   |   | 96,82 | 129,06 | 4,97 |

| Наименование и значение множителей                    |  | Значение                       | Прямые |
|---|--|--------------------------------|--------|
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)   |  | 183,87*10,56                   | 10,56  |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)  |  | 146,8*6,26                     | 6,26   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)  |  | 4932,65*5,23                   | 5,23   |
| накладные расходы (6)                                 |  | (183,87+29,31)*10,56*0,89*0,9  | 0,89   |
| плановые накопления (6)                               |  | (183,87+29,31)*10,56*0,52*0,85 | 0,52   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13)  |  | 83,62*10,56                    | 10,56  |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13) |  | 7,46*6,26                      | 6,26   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13) |  | 67,37*5,5                      | 5,5    |
| накладные расходы (13)                                |  | (83,62+0,12)*10,56*0,77*0,9    | 0,77   |
| плановые накопления (13)                              |  | (83,62+0,12)*10,56*0,56*0,85   | 0,56   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)  |  | 36,74*10,56                    | 10,56  |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27) |  | 460,07*6,26                    | 6,26   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27) |  | 1345,03*5,23                   | 5,23   |
| накладные расходы (27)                                |  | (36,74+54,14)*10,56*1,21*0,9   | 1,21   |
| плановые накопления (27)                              |  | (36,74+54,14)*10,56*0,76*0,85  | 0,76   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)  |  | 224,65*10,56                   | 10,56  |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46) |  | 12,35*6,26                     | 6,26   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46) |  | 391,52*5,5                     | 5,5    |
| накладные расходы (46)                                |  | (224,65+0)*10,56*0,94*0,9      | 0,94   |
| плановые накопления (46)                              |  | (224,65+0)*10,56*0,56*0,85     | 0,56   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)  |  | 60,34*10,56                    | 10,56  |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52) |  | 0,38*6,26                      | 6,26   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52) |  | 163,7*5,23                     | 5,23   |
| накладные расходы (52)                                |  | (60,34+0)*10,56*0,79           | 0,79   |
| плановые накопления (52)                              |  | (60,34+0)*10,56*0,6            | 0,6    |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (68)  |  | 38,3*10,56                     | 10,56  |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (68) |  | 79,35*6,26                     | 6,26   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (68) |  | 0*5,23                         | 5,23   |
| накладные расходы (68)                                |  | (38,3+13,25)*10,56*0,88        | 0,88   |

| Наименование и значение множителей                     |  | Значение                   | Прямые     |
|--|--|----------------------------|------------|
| плановые накопления (68)                               |  | (38,3+13,25)*10,56*0,48    | 261,3      |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)   |  | 822,68*10,56               | 8 687,5    |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)  |  | 0,38*6,26                  | 2,38       |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)  |  | 354,01*4,28                | 1 515,16   |
| накладные расходы (61)                                 |  | (822,68+0)*10,56*0,67      | 5 820,63   |
| плановые накопления (61)                               |  | (822,68+0)*10,56*0,4       | 3 475      |
| Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)  |  | 209,58*10,56               | 2 213,16   |
| Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101) |  | 0*6,26                     | 0          |
| Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101) |  | 0*5,23                     | 0          |
| накладные расходы (101)                                |  | (209,58+0)*10,56*0,68*0,9  | 1 350,03   |
| плановые накопления (101)                              |  | (209,58+0)*10,56*0,36*0,85 | 686,08     |
| Итого по перевозке                                     |  |                            | 766,55     |
| Итого по погрузке                                      |  |                            | 4 019,82   |
| Итого  |  |                            | 86 074,52  |
| Итого  |  |                            | 86 074,52  |
| НДС 18%  |  | 86074,52*0,18              | 15 493,41  |
| Итого  |  |                            | 101 567,93 |

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Специалист СЧКО "Региональный фонд" Л.Н.Цилипенко  
Начальник ОПГД СЧКО "Региональный фонд" Е.А.Серова