

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СМКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 20__ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 140/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, пер. Репно, д.1/9.

Наименование работ


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	0,45	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,49	
3	Демонтаж пироизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,49	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,49	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,12	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	100 м	0,12	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью	100 м	0,03	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,49	
9	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в конструкции	1,494	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	2,49	

11	Устройство кровли из проф. настила НС-35 по готовым прогонам сложной	100 м2 кровли	2,49	
12	Отнебизащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,74	
13	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,57	
14	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
15	Устройство слуховых окон (1,4*1,0)*1шт	1 слуховое окно	3	
16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	14,06	
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки)	т	14,06	
18	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))	100м2	0,105	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
20	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,048	
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,22	
22	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,61	
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,61	
24	Укладка половых досок	100 м ходов	0,51	

25	Знак кирпичных труб (восстановление труб)		1 м3 кладки (без вычета пустот)	0,6
26	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 канала)		1 колпак	1
27	Устройство колпаков над шахтами в два канала (14 каналов)		1 колпак	1
28	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-01-01 (до 14 каналов)		1 колпак	1
29	Оштукатуривание поверхности труб (восстановленных труб)		100 м2	0,07
30	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная		100 м2 фасада	0,042
31	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)		100 м2 фасада	0,202
32	Замена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов		100 м покрытия	0,59
33	Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей		100 м	0,24
34	Замена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей		100 шт.	0,08
35	Замена отливов (отметов) водосточных труб		100 шт.	0,04
36	Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей		100 шт.	0,04
37	Замена ухватов для водосточных труб в каменных стенах		100 шт.	0,2
38	Вышка телескопическая 25 м		м.-чел	16,0

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3 п.11.2 (кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт- $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

 Ведущий специалист ОКР Шолохов Д.В.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Счета в сумме:

623 845,57 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

" 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, пер. Реппо, д.1/9.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, пер. Реппо, д.1/9.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 140/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

623,846 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

788,69 чел.-ч

Сметная заработная плата -

110,223 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты						
№1 Крыша											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,45	108,32	0,21	48,74	48,65	0,09	9,10	4,1	
			100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,054 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,49	219,85	30,96	547,43	470,34	77,09	15,90	39,59	
			100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,61 т	0		0				
3	ТЕР 12-01-015-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*0,8; ЭММ=34,64*0,8; ЗПм=2,56*0,8; Мат=911,07*0; ТЗП=7,84*0,8	2,49	111,256	27,712	277,03	208,02	69	6,272	15,62
			100 м2 изолируемо и поверхности	83,544	2,048			5,1	0,13	0,32
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,942	0		0				
4	ТЕР р58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов в конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,49	226,51	43,07	564,01	456,77	107,24	15,16	37,75
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 крыши	183,44	9,04			22,51	0,46	1,15
			3,486 т	0		0				
5	ТЕР р58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,12	3 716,38	38,14	445,97	62,15	4,58	39,87	4,78
6	ТЕР р58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	517,91	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1164 т	0		0				
7	ТЕР р58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,03	5 930,37	69,79	177,91	62,43	2,09	160,21	4,81
7.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0			0	0	0
			0,0381 т	0		0				
8	ТЕР р58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,49	1 849,41	31,85	4 605,03	643,27	79,31	21,35	53,16
9	ТЕР 10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство контробрешетки V=249*0,6/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗП=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м2 1,494 1 м3 древесины в конструкции	258,34 1 852,2585 253,391	6,29 49,6375 3,6875			15,66 74,16 5,51	0,32 17,296 0,1875	0,8 25,84 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	2,49	84,46	6,35	210,31	137,42	15,81	4,52	11,25
			100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	286,35 м2	6,85		1 961,5				
11	ТЕР 12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила НС-35 по готовым прогонам сложной ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ЗТТ=41,23*1,15; ЗТТм=0,79*1,25	2,49	24 629,78	159,36	61 328,15	1 552,5	396,81	47,41	118,06
			100 м2 кровли	623,50	19,41			48,34	0,99	2,46
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 318,72 м2	176,79		-56 346,51				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	318,72 м2	76,02		24 229,09				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	24,9 м2	177,09		4 409,54				
12	ТЕР 26-02-018-02 (0) МДС 35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ЗТТ=8,87*1,15; ЗТТм=0,09*1,25	3,74	253,19	98,46	946,91	546,31	368,25	10,20	38,15
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90			7,11	0,11	0,42
12.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	77,403 кг	17,63		1 364,62				
13	ТЕР 12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ЗТТ=6,67*1,15; ЗТТм=0,29*1,25	0,57	3 448,63	75,88	1 965,72	58,98	43,25	7,67	4,37
			100 м ограждения	103,48	7,13			4,06	0,36	0,21
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,171 т	10 826,75		-1 851,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	28,500 шт.	155,6		4 434,6				
14	ТЕР58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных одностатных	0,03	3 753,08	10,55	112,59	112,28	0,32	309,3	9,28
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0		0	0	0
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35 л.4.7	Устройство слуховых окон (1,4*1,0)*1шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ЗТТ=6,63*1,15; ЗТМ=0,11*1,25	3 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,62 0,14	22,87 0,41
15.1	{101-0933}	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		-244,82				
15.3	{203-0177}	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	4,2 м2	454,71		1 909,78				
16	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,26 т	374,5 0	0 0	3 467,87	0	0 0		
17	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=1,99*7,17	9,26 т	85,97	0	796,08		0		
ИТОГО:						55 952,24	5 268,76	1 334,26		407,64
На стесненные условия труда МДС 81-38.2004 прил.3,11.2								116,39		6,05
Кзп=0,25; Кмш=0,25; Кзмш=0,25; Кзт=0,25; Кзм=0,25						1 650,76	1 317,19	333,57		101,91
ИТОГО:						57 603	6 585,95	1 667,83		509,55
								145,49		7,56

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			6585,95*10,56	69 547,63
Машины и механизмы			1667,83*6,26	10 440,62
Материалы			49349,21*3,24	159 891,44

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого по неучтенным материалам				
Итого				0
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14)				239 879,69
Накладные расходы				16 823,64
Сметная прибыль				12 321,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы				5 215,17
Сметная прибыль				2 980,1
Кровли (3, 11, 13)				
Накладные расходы				22 794,39
Сметная прибыль				10 901,66
Деревянные конструкции (9, 15)				
Накладные расходы				8 188,74
Сметная прибыль				3 912,4
Теплоизоляционные работы (12)				
Накладные расходы				5 625
Сметная прибыль				3 506,49
Итого				332 148,82
Итого по потрузке				3 467,87
Итого по перевозке				796,08
Итого				336 412,77

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))	0,105	2 423,09	12,36	254,42	231,29	1,3	159,39	16,74
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=4,2*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100м2	2 202,77	0,25			0,03	0,01	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0027 т	29 000		77,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР 15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,06 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	79,51	55,8	0,66 0,02	67,3 0,01	11 0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001548 т	29 000		44,89				
3	ТЕР Р69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений старого утеплителя и мусора V=8*0,6/100	0,048 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	113,68	113,68	0 0	214,32 0,00	10,29 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,800 т	0		0				
4	ТЕР Р58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=161*2/100	3,22 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	271,96	177,71	20,45 0	4,52 0,00	14,55 0
4.1	[101-7194]	Пароизоляция	370,300 м2	5,11		1 892,23				
5	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,61 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	939,21	717,26	221,95 7,13	32,64 0,23	52,55 0,37
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,2915 м3	346,37		2 871,93				
6	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,61 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	939,21	717,26	221,95 7,13	32,64 0,23	52,55 0,37
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,2915 м3	346,37		2 871,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,51 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	553,45	28,46	8,59 1	4,37 0,1	2,23 0,05
8	ТЕР 08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка кирпичных труб (восстановление труб) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	0,6 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	229,73	119,2	37,5 5,16	14,92 0,44	8,95 0,26
8.1	[101-0240]	Защелки с полукруглой головкой 4х10 мм	-0,00018 т	16 182,86		-2,91				
8.2	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0024 т	5 023,48		-12,06				
8.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0036 т	6 118,46		-22,03				
8.4	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,294 1000 шт.	1 779,85		523,28				
9	ТЕР 12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 канала) ЗП=25,07*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Мат=651,14*0,5; ТЗТ=1,93*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25	1 1 колпак	340,65 14,42	0,66 0	340,65	14,42	0,66 0	1,12 0	1,12 0
10	ТЕР 12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (14 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 1 колпак	681,3 28,83	1,33 0	681,3	28,83	1,33 0	2,22 0	2,22 0
11	ТЕР 12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 14 каналов) ЗП=12,6*6*1,15; ЭММ=1,06*6*1,25; ЗПм=0*6*1,25; Мат=326,14*6; ТЗТ=0,97*6*1,15; ТЗТм=0*6*1,25	1 1 колпак	2 051,73 86,94	7,95 0	2 051,73	86,94	7,95 0	6,69 0	6,69 0
12	ТЕР 01-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (восстановление труб)	0,07 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	197,29	130,15	0,13 0	131,4 0	9,2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР 15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,042	586,51	12,36	24,63	4,52	0,52	8,08	0,34
			100 м2 фасада	107,69	0			0	0	0
14	ТЕР 15-04-013-01	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	0,202	82,12	2,95	16,59	13,71	0,6	5,09	1,03
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0
15	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	0,59	7 130,25	10,06	4 206,85	600,25	5,94	78,32	46,21
			100 м покрытия	1 017,38	2,56			1,51	0,13	0,08
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,21122 т	0		0				
16	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,24	6 272,01	13,75	1 505,28	114,73	3,3	36,8	8,83
			100 м	478,03	0			0	0	0
17	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,08	840,57	8,46	67,25	66,4	0,68	63,9	5,11
			100 шт.	830,06	0			0	0	0
17.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	8 шт.	27,84		222,72				
18	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,04	700,28	8,46	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
			100 шт.	689,77	0			0	0	0
18.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	4 шт.	34,56		138,24				
19	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,04	700,28	8,46	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
			100 шт.	689,77	0			0	0	0
19.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55	4 шт.	46,03		184,12				
20	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,2	1 185,04	1,06	237,01	94,05	0,21	37,8	7,56
			100 шт.	470,23	0			0	0	0
21	[031050]	Вышка телескопическая 25 м	16 маш.-ч	154,07	154,07	2 465,12		2 465,12	1	16
					19,66			314,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	4,8	374,5	0	1 797,6	0	0		
			т	0	0			0		
23	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км (д.Перелки) Цед=11,99*7,17	4,8	85,97	0	412,66		0		
ИТОГО:			т							
						24 020,65	3 369,84	2 999,52		254,45
								336,54		17,13

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы				
Кровля из оцинкованной стали (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)				
Материалы				
Общестроительные работы (8)				
Материалы				
Общестроительные работы (7)				
Материалы				
Общестроительные работы (5, 6)				
Материалы				
Общестроительные работы (9, 10, 11)				
Материалы				
Общестроительные работы (4)				
Материалы				
Общестроительные работы (3)				
Материалы				
Отделочные работы (2, 13, 14)				
Материалы				
Отделочные работы (1)				
Материалы				
Штукатурные работы при ремонте (12)				
Материалы				
Итого по неучтенным материалам				
Итого				
Кровля, кровли при ремонте (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(930,61+316,07)*10,56*0,83*0,85$	0,71	9 347,11
Итого		$(930,61+316,07)*10,56*0,65*0,8$	0,52	6 845,77
Конструкции из кирпича и блоков (8)				
Накладные расходы		$(119,2+5,16)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	1 221,31
Сметная прибыль		$(119,2+5,16)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	709,15
Итого				1 930,46
Деревянные конструкции (7)				
Накладные расходы		$(28,46+1)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	279,99
Сметная прибыль		$(28,46+1)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	133,77
Итого				413,76
Полы (5, 6)				
Накладные расходы		$(1434,52+14,26)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	14 381,17
Сметная прибыль		$(1434,52+14,26)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	7 802,55
Итого				22 183,72
Кровли (9, 10, 11)				
Накладные расходы		$(130,19+0)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	1 264,82
Сметная прибыль		$(130,19+0)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	604,91
Итого				1 869,73
Крыши, кровли при ремонте (4)				
Накладные расходы		$(177,71+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	1 332,4
Сметная прибыль		$(177,71+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	975,84
Итого				2 308,24
Прочие ремонтно-строительные работы (3)				
Накладные расходы		$(113,68+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	792,3
Сметная прибыль		$(113,68+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	480,18
Итого				1 272,48
Отделочные работы (2, 13, 14)				
Накладные расходы		$(74,03+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	625,57
Сметная прибыль		$(74,03+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	289,33
Итого				914,9
Отделочные работы (1)				
Накладные расходы		$(231,29+0,03)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 954,19
Сметная прибыль		$(231,29+0,03)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	903,81
Итого				2 858
Штукатурные работы при ремонте (12)				
Накладные расходы		$(130,15+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	920,84

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Счетная прибыль	$(130,15+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	549,75
Итого			1 470,59
Итого			190 059,66
Итого по погрузке			1 797,6
Итого по перевозке			412,66
Итого			192 269,92

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			528 682,69
НДС	$528682,69*0,18$	18%	95 162,88
Итого			623 845,57

Я.ч. Серг

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ