




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 570/18

на капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Щитная, д. 6 (дом кирпичный)

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)


Длина дома 41,8 м
Ширина дома 12,8 м
Площадь дома 535,04 м²
Высота дома 8,3 м
Количество этажей 2 шт
Количество подъездов 2 шт
Количество квартир 10 шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	- разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Ду:		
	50мм	м	1
	25мм	м	54,6
	20мм	м	88,8
	- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (ПНД) низкого давления среднего типа РN 10, наружным диаметром мм Ду:		
	63 мм	м	1
	32мм		54,6
	25мм		88,8
	- установка перехода с полиэтиленовой трубы (ПНД) на полипропиленовую, наружным диаметром Ду:		
	63х32 мм	шт	1

- установка угольника PN 10, диаметром:	25 мм	шт	6 ,
- установка угольника комбинированного с наружной резьбой, PN 10, диаметром:	25 x 20	шт	6 ,
	32 x32	шт	1 ,
- установка тройников PN 10, диаметром:	25 мм	шт	6 ,
- установка тройников переходных PN 10, диаметром:	32x25x32 мм	шт	6 ,
	25x20x25 мм	шт	6 ,
- установка муфты PN 10:	25 мм	шт	45 ,
	32 мм	шт	28 ,
- установка муфты комбинированной, наружная резьба:	63 x 2	шт	1 ,
	25 x 3/4	шт	6 ,
	20x 1/2	шт	12 ,
Установка муфты переходной, диаметром	63x32	шт	1 ,
	32x32		1
Установка муфты комбинированной - разъёмной, внутренняя резьба, диаметром:	63 x 2	шт	1 ,
	20 x 1/2	шт	12 ,
Установка стальной фланцевой задвижки диаметром (Dy):	50 мм	шт	1 ,
Установка латунных кранов шаровых (вентилей – спускников) диаметром (Dy):	20(3/4)	шт	6 ,
Установка латунных кранов шаровых диаметром (Dy):	15(1/2)	шт	10 ,
Установка крепёжных дюбелей хомутов, диаметром:	25мм	шт	47 ,
	32 мм	шт	28 ,
	63 мм	шт	3 ,
- счетчик холодной воды, диаметром (Dy)	25мм	шт	1
- фильтр грубой очистки диаметром (Dy)	25мм	шт	1
Замена вводной металлической гильзы в железобетонном фундаменте, наружным диаметром 75 мм, длиной 700 мм		шт	1 ,
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты		шт	1 ,

Устройство стальных гильз в ж/б плитах перекрытий, диаметром 32 мм, длиной 250 мм	шт	12.
- пробивка отверстий в ж/б фундаменте, толщиной 510 мм, диаметром до 75 мм	шт	1.
- пробивка отверстий в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм, диаметром до 32 мм	шт	18.
Заделка отверстий в кирпичных стенах и ж/б перекрытиях, бетоном М100	м ³	0,2.
Гидравлическое испытание трубопроводов	м	147.
Разборка дощатых полов в квартирах первого этажа	м ²	17,21.
Восстановление дощатых полов, с окраской	м ²	17,21.
Погрузка мусора	т	
Перевозка строительного мусора 55 км	т	

Составил: Главный специалист

 Э.Ш. Надиров

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

Объект : Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Цитная, д. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 570/18


на капитальный ремонт холодного водоснабжения (L=144,4 м.п.)

Основание Сметная стоимость - 212,881 тыс.руб

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 384,75 чел-ч

Сметная заработная плата - 61,759 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2017 г.



А.Ю. Уткин

2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Всего	Основно й зарплат ы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	На едм.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Демонтаж

1	ТЕРр65-1-02 (0)	Разборка труб опроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм V=1/100; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,01	847,32	13,08	8,47	7,55	0,13	59,62	0,6		
			100 м труб опровод а	754,79	3,34			0,03	0,17	0		
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0034 т	0		0						
2	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка труб опроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм V=1/43,4/100; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	1,434	492,53	7,63	706,29	629,24	10,94	34,66	49,7		
			100 м труб опровод а	438,8	1,97			2,82	0,1	0,14		
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,31548 т	0		0						

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	0,546	4 047,05	766,66	2 209,69	1 385,79	418,6	168,08	91,77
	(0) МДС3.Пр.1.т.1.2; МДС3.п.4.7	V=54,6/100; ЗП=1839,18*1,2*1,15; ЭММ=511,11*1,2*1,25; ЗПм=92,8*1,2*1,25; ТЗТ=121,8*1,2*1,15; ТЗТм=4,72*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: холодное водоснабжение	100 м трубопровод а	2 538,07	139,2			76	7,08	3,87
3.1	[507-0589]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-5,12148 10 м	73,19		-374,84				
3.2	[507-3338]	Труба из полипропилена РН 10/32	51,2148 м	19,6		1 003,81				
3.3	[103-1436]	Угольник диаметром 32 мм	1 шт.	13,39		13,39				
3.4	[507-3300]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	6 шт.	3,72		22,32				
3.5	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	28 шт.	1,39		38,92				
3.6	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	28 шт.	8,72		244,16				
4	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,888	4 925,16	1 306,3	4 373,54	2 768,95	1 159,99	206,51	183,38
	(0) МДС3.Пр.1.т.1.2; МДС3.п.4.7	V=88,8/100; ЗП=2259,56*1,2*1,15; ЭММ=870,87*1,2*1,25; ЗПм=161,21*1,2*1,25; ТЗТ=149,64*1,2*1,15; ТЗТм=8,2*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: холодное водоснабжение	100 м трубопровод а	3 118,19	241,81			214,73	12,3	10,92
4.1	[507-0588]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-8,24952 10 м	47,15		-388,96				
4.2	[507-3337]	Труба из полипропилена РН 10/25	82,4952 м	12,03		992,42				
4.3	[507-3174]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	6 шт.	6,66		39,96				
4.4	[507-4317]	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	6 шт.	12,09		72,54				
4.5	[507-3296]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	6 шт.	2,48		14,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.6	[507-3287]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	6 шт.	3,01		18,06				
4.7	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	45 шт.	1,01		45,45				
4.8	[507-5032]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	6 шт.	12,61		75,66				
4.9	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	12 шт.	8,73		104,76				
4.10	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	12 шт.	20,22		242,64				
4.11	[302-1838]	Кран шаровой латунный, резьбовой диаметром 20 мм	6 шт.	44,55		267,3				
4.12	[302-1837]	Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 15 мм	10 шт.	30,81		308,1				
4.13	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	47 шт.	8,72		409,84				
5	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из натронных полистирольных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм V=1/100; ЗП=2050,62*1,2*1,15; ЭММ=1427,4*1,2*1,25; ЗПм=264,62*1,2*1,25; ТЗТ=141,52*1,2*1,15; ТЗТм=13,46*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,01 шт.	6 502,18	2 141,1	65,02	28,3	21,41	195,29	1,95
5.1	[507-5012]	Переход с полипропиленового на полипропиленовый 63х32мм	1 шт.	8,59		8,59				
5.2	[507-5040]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2"	1 шт.	152,86		152,86				
5.3	[507-5068]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм	1 шт.	6,83		6,83				
5.4	[507-5058]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х32 мм	1 шт.	1,42		1,42				
5.5	[507-5087]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2"	1 шт.	176,1		176,1				
5.6	[302-1842]	Кран шаровой латунный, резьбовой диаметром 50 мм	1 шт.	216,86		216,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.7	[301-00401]	Хомуты для крепления труб	3 шт.	8,72		26,16				

Ерметизация ввода

6	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (89 мм)	0,0007	13 216,72	6 066,29	9,25	4,48	4,25	405,95	0,28
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,7/1000; ЗП=5566,81*1,15; ЭММ=4853,03*1,25; ЗПМ=776,51*1,25; ТЗТ=353*1,15; ТЗТМ=41,26*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: холодное водоснабжение	1 км	6 401,83	970,64			0,68	51,58	0,04
			трубопровод а							
6.1	[103-2490]	Трубы стальные электросварные прямые (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,7028 м	55,43		38,96				
7	ТЕР22-02-003-03	Нанесение вельма у силиеиной антикоррозийной битумино-резиновой или битумино-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (89 мм)	0,0007	8 644,63	2 479,05	6,05	2,59	1,74	258,75	0,18
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,7/1000; ЗП=3222*1,15; ЭММ=1983,24*1,25; ЗПМ=2,64*1,25; ТЗТ=225*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: холодное водоснабжение	1 км	3 705,3	3,3			0	0,23	0
			трубопровод а							
7.1	[101-1763]	Мастика битумно-полимерная	0,002324 т	5 209,25		12,11				
8	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	48,52	0	48,52	28,61	0	2,07	2,07
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: холодное водоснабжение	1 сальник	28,61	0			0	0	0

Общестроительные работы

9	ТЕР22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 40 мм (прим.)	0,003	9 342,43	3 101,54	28,03	17,3	9,3	365,7	1,1
	(0) МДС35.п.4.7	V=3/1000; ЗП=5014,86*1,15; ЭММ=2481,23*1,25; ЗПМ=387,45*1,25; ТЗТ=318*1,15; ТЗТМ=20,62*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: холодное водоснабжение	1 км	5 767,09	484,31			1,45	25,78	0,08
			трубопровод а							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[103-0132]	Трубы стальные электросварные прямые наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	3,012 м	16,37		49,31				
10	ТЕР46-03-014-04	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм V=18/100; Общестроительные работы	0,18	436,26	274,66	78,53	29,09	49,44	12,44	2,24
	(0)		100 отверстий	161,6	0			0	0	0
11	ТЕР46-03-014-53	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 89 мм (75 мм) V=1/100; Общестроительные работы	0,01	2 270,72	1 487,94	22,71	7,83	14,88	60,26	0,6
	(0)		100 отверстий	782,78	0			0	0	0
12	ТЕР46-03-014-66	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-53 V=1/100; ЗП=35,85*31; ЭММ=69,46*31; ЗПм=0*31; Мат=0*31; ТЗТ=2,76*31; ТЗТм=0*31; Общестроительные работы	0,01	3 264,61	2 153,26	32,65	11,11	21,53	85,56	0,86
	(0)		100 отверстий	1 111,35	0			0	0	0
13	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,2	1 933,37	26,15	386,67	135,91	5,23	55,16	11,03
	(0)	Общестроительные работы	1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
14	ТЕР57-4-04	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	0,1721	3 052,5	77,57	525,34	279,45	13,35	125	21,51
	(0)	V=17,21/100; Общестроительные работы	100 м2	1 623,75	17,69			3,04	0,9	0,15
15	ТЕР57-4-06	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах V=17,21/100; Общестроительные работы	0,1721	157,18	0	27,05	27,05	0	12,1	2,08
	(0)		100 м2	157,18	0			0	0	0
16	ТССПм01-01-01-041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную	0,31888	374,5	0	119,42	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
17	ТССПм03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	0,31888	239,05	0	76,23		0		
		Цед=33,34*7,17;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:				12 367,42	5 363,25	1 730,79	302,72		369,35	15,4

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (3, 4, 5, 8)

Зарплата

4211,65*10,9

10,9

45 906,99

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		4 715,02
Полы при ремонте (14, 15)		
Накладные расходы	$(306,5+3,04)*10,9*0,8*0,85$	2 294,31
Сметная прибыль	$(306,5+3,04)*10,9*0,68*0,8$	1 821,95
Итого		8 831,28
Итого		180 212,25
Итого по попутке		119,42
Итого по перевозке		76,23
Итого		180 407,9
НДС		32 473,42
Итого	$180407,9*0,18$	212 881,32

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

С.В. Белов

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.


Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
Объект : Новоторжская обл., г. Великий Новгород, ул. Шипная, д. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 570/18-У

на узел учета холодного водоснабжения.

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 22,431 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 20,49 чел-ч
Сметная заработная плата - 3,182 тыс.руб



Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На ед.ин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1	2 384,38	22,6	2 384,38	181,57	22,6	13,14	13,14		
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1	ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2	1 узел	181,57	1,19			1,19	0,06	0,06		0,06
2	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	0,1	5 439,11	93,28	543,91	16,17	9,33	11,29	1,13		
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	У=1/10; ЗП=117,14*1,15*1,2; ЭММ=62,18*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=8,18*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	10 фильтров	161,65	0,3			0,03	0,01	0		0
3	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1	140,17	8,04	140,17	92,94	8,04	6,16	6,16		
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=67,35*1,15*1,2; ЭММ=5,36*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=4,46*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 врезка	92,94	0			0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						3 068,46	290,68	39,97	1,22	20,43
										0,06

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)			
Зарплата		290,68*10,9	10,9
Машины и механизмы		39,97*5,91	5,91
Материалы		2737,82*3,91	3,91
Итого			14 109,51
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водоопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)			
Накладные расходы		(290,68+1,22)*10,9*1,28*0,9*0,85	0,98
Сметная прибыль		(290,68+1,22)*10,9*0,83*0,85*0,8	0,56
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			19 009,35
Итого			